


Übersicht zum Leguminosenanbau in Deutschland und Auswertung des Jahres 2015



Anbau von Körnerleguminosen in Deutschland 1999-2015



Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015 vorläufig

Entwicklung der Anbaufläche von Körnerleguminosen in Deutschland

Anbaufläche in 1.000 ha

Kulturart	2010	2011	2012	2013	2014	2015 vorläufig	2015 zu 2014
Futtererbsen	57,4	55,7	44,9	37,9	41,7	79,1	+90 %
Ackerbohnen	16,3	17,3	15,8	16,5	20,5	37,7	+84 %
Lupinen	24,1	21,6	17,9	17,4	21,4	29,8	+39 %
Gesamt	97,8	94,6	78,6	71,8	83,6	146,6	+75 %

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015 vorläufig

Entwicklung der Anbaufläche von Körnerleguminosen in Brandenburg

Anbaufläche in 1.000 ha und relativ 2015 zum Vorjahr

Kulturart	2012	2013	2014	2015 vorläufig	Anbau relativ 2015 zu 2014
Erbsen	7,2	4,9	5,7	7,2	126 %
Ackerbohnen	0,2	0,3	0,3	0,7	233 %
Lupinen	10,0	9,5	10,6	17,5	165 %

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015 vorläufig

Entwicklung der Anbaufläche von Körnerleguminosen in Mecklenburg-Vorpommern

Anbaufläche in 1.000 ha und relativ 2015 zum Vorjahr

Kulturart	2012	2013	2014	2015 vorläufig	Anbau relativ 2015 zu 2014
Erbsen	1,2	1,7	1,4	3,4	243 %
Ackerbohnen	0,7	0,7	1,0	2,8	280 %
Lupinen	2,5	2,2	2,8	5,2	186 %

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015 vorläufig

Entwicklung der Anbaufläche von Körnerleguminosen in Sachsen-Anhalt

Anbaufläche in 1.000 ha und relativ 2015 zum Vorjahr

Kulturart	2012	2013	2014	2015 vorläufig	Anbau relativ 2015 zu 2014
Erbsen	6,8	5,8	8,5	16,8	198 %
Ackerbohnen	1,2	0,8	1,4	3,5	250 %
Lupinen	2,8	3,0	5,6	6,3	112 %


Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015 vorläufig

Blaue Lupinen – Vermehrungsflächen in ha und nach Sorten

Sorte	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Boregine	467	547	477	537	786	925
Probor	506	474	473	284	273	451
Borlu	365	278	323	244	196	205
Mirabor					9	84
Boruta	142	210	170	12	147	305
Sonate	219	144	50	25	0	0
Haags Blaue	43	49	12	53	6	17
Sonet		-	40	0	5	9
Lila Baer						22


Quelle: Beschreibende Sortenliste 2015

Erträge von Körnerleguminosen in Deutschland




Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015 vorläufig

Ertragsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg



Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015 vorläufig

Ertragsentwicklung in Sachsen-Anhalt und Sachsen



Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015 vorläufig

Vergleich der Lupinenerträge in den LSV mit den Praxiserträgen in Deutschland

	2013	2014	2015
Ertrag Lupinen in LSV Anbaugebiet D-Standorte	37,1	33,4	20,0
Ertrag Lupinen in LSV Anbaugebiet Lö- und V- Standorte	32,5	37,0	33,0
Praxiserträge Deutschland	17,9	19,0	14,3

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2015 vorläufig, LSV SA,TH, SA, BB

Besonderheiten im Jahr 2015

Niederschläge Frühjahr 2015 in Potsdam

Sonntag 15.03.2015 - Freitag 15.05.2015


15.03.2015

15.05.2015

Niederschlag

Potsdam

Vergleichen mit



sehr trockene Aussaatbedingungen, schwierige Bedingung für die Unkrautbekämpfung

Quelle: Wetter.com

Besonderheiten im Jahr 2015



Besonderheiten im Jahr 2015

Temperaturkurve Frühsommer 2015 in Potsdam

Freitag 15.05.2015 - Dienstag 30.06.2015



extrem hohe Temperaturen Anfang und Mitte Mai führen in einigen Beständen zum Blütenabwurf

Besonderheiten im Jahr 2015



Feldtag der GFL am 16.06.2015 in Rangsdorf und Neuzelle



Feldtag der GFL am 16.06.2015 in Rangsdorf und Neuzelle



Feldtag der GFL am 16.06.2015 in Rangsdorf und Neuzelle



LILA BAER – Der Lila-Proteinlieferant



LILA BAER – Der Lila-Proteinlieferant

- Verzweigungstyp
- Gute Standfestigkeit und herausragende Resistenzeigenschaften
- Geringe Neigung zu Zwiewuchs – sehr gute Druschfähigkeit
- Geringer Anteil aufplatzender Hülsen – geringer Ernteausfall
- Hoher Rohproteingehalt
- Optimal für Gründüngewirkung durch Stickstofffixierung
- Prächtige Blühfarbe

LILA BAER – Ertragsergebnisse aus Polen

ŁUBIN WĄSKOLISTNY. Lata zbioru: 2015, 2014

Lp.	Odmiany	Plon nasion			
		odchylenie od wzorca (dt z ha)		% wzorca	
		2015	2014	2015	2014
	1	2		3	
	Wzorzec, dt z ha	25,0	34,2	25,0	34,2
	samokończące niskoalkaloidowe				
	<i>zarejestrowane</i>				
23	Sonet	-3,3	-2,7	87	92
24	Boruta DE	-1,1	-0,7	95	98
25	Regent	1,0	3,8	104	111
	<i>badane przed zarejestrowaniem</i>				
26	Lila Baer DE	0,7		103	
27	WTD 2714	-1,3		95	
Liczba doświadczeń		10	11	10	11

Kol. 1: wzorzec: 2015 – średnia z czternastu zarejestrowanych odmian niskoalkaloidowych
 2014 – średnia z wszystkich zarejestrowanych odmian niskoalkaloidowych;

Quelle: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka, Polska

Feldtag der GFL am 16.06.2015 in Rangsdorf und Neuzelle



Feldtag der GFL am 16.06.2015 in Rangsdorf und Neuzelle





Ein erfolgreiches Jahr wünscht die IG Pflanzenzucht